



Oiva-raportti • Oiva-rapporten

Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

2001179

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Terhin Puusti Kauppalankatu

Kauppalankatu 7-11, 05800 HYVINKÄÄ • Kauppalankatu 7-11, 05800 HYVINGE

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

20.1.2026

Hyvä •
Bra

Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

		kpl • st
Oivallinen • Utmärkt		18
Hyvä • Bra		3
Korjattavaa • Bör korrigeras		
Huono • Dåligt		

Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

4.2.2025

Hyvä •
Bra

26.2.2024

Hyvä •
Bra

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 20.1.2026

Oma- ja valvonta • Egenkontroll	Oivallinen • Utmärkt	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito • Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	Hyvä • Bra	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus • Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	Hyvä • Bra	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus • Personalens arbete och utbildning	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia • Livsmedlens produktions- eller hanteringshygien	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta • Kontrollen av livsmedlens temperaturer	Oivallinen • Utmärkt	
Myynti ja tarjoilu • Försäljningen och serveringen	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden käsittelyn erityisvaatimukset • Särskilda kraven vid hantering av livsmedel	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeista annettavat tiedot • Informationen som ska ges om livsmedel	Oivallinen • Utmärkt	
Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit • Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden toimitukset • Leveranserna av livsmedel	Oivallinen • Utmärkt	
Elintarvikkeiden tutkimukset • Livsmedelsundersökningarna	Oivallinen • Utmärkt	
Oiva-raportin esilläpito • Oiva-rapportens presentation	Oivallinen • Utmärkt	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observationer

- Kalusteiden kunnostus on vielä kesken.
- Keittiön takahuoneessa on parannettavaa järjestyksen pitämisessä.
- Vaikeissa paikoissa olevien pintojen puhtaustasossa on vielä vähän parannettavaa.

Valvontayksikkö • Tillsynsenhet

Hyvinkään kaupunki •
Hyvinkään kaupunkiRaportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 5.2.2026 •Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 5.2.2026